



ALL-IN-ONE

www.ares.com

AURES
 TOUCH THE DIFFERENCE


MOBILITY



MODULAR



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

SANGO

Integriertes Touchscreen-Kassensystem




Ein unwiderstehliches POS-Terminal, dessen exklusives Konzept unterhalb des Monitors freien Raum bietet.

Im Gegensatz zu anderen EPOS-Terminals auf dem Markt ruht die **SANGO** nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechneinheit in Anspruch genommen wurde.

Dieses außergewöhnliche Design der SANGO unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik und Ergonomie (unter dem Bildschirm kann eine Kassenlade, ein Drucker oder ein Scanner platziert werden).

Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms) wirkt wärmeableitend.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die SANGO problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 3 verschiedene, lüfterlose Prozessortypen (**INTEL Prozessoren der 11. Generation**) stehen zur Auswahl, sowie mehrere, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten - und ein NVMe.M2 im Standard. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display, wird mit einem kapazitiven Multi-Touchscreen (PCAP Technologie) angeboten.



TOUCH THE DIFFERENCE

SANGO

Mehr Freiraum unter dem Bildschirm

Ergonomischer Bildschirm - Ultra-slim kapazitiver Multi-touch Panel (PCAP)

3 verschiedene Prozessortypen (INTEL 11. Generation)

Lüfterlose Prozessortechnologie & geringer Energieverbrauch

Flash-Speicher (NVMe.M2 SSD)

Mehrere Kommunikations-Ports

Edle Materialien und präzise Ausführungen

Passende Peripheriegeräte & Zubehör (optional)

7 Farben



ALL-IN-ONE

MODELL	J6412	i3	i5 vPro
Prozessor	Intel Elkhart Lake J6412 2,6GHz	Intel Tiger Lake i3-1115G4E 3,9 GHz	Intel Tiger Lake i5-1145G7E 4,1 GHz
Graphikspeicher	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher (RAM)	8GB DDR4 SODIMM bis zu 32GB		
Flash Speicher	NVMe.M2 256 GB 2 Steckplätze verfügbar		
Touch panel	15 " LED backlight LCD kapazitiver Touch (PCAP)		
Auflösung	1024 x 768		
Helligkeit	350 cd/m ²		

ANSCHLÜSSE (EINGÄNGE/AUSGÄNGE)

Vorderseite

An-/Aus-Knopf 1

USB 2 x USB 3.0

Rückseite

USB 4 x USB 3.0

Serielle Schnittstellen 4 x RJ50 (davon 2 gespeist)

LAN 1 LAN 10/100/1000

Ausgang Kassenlade 1 x RJ 11 (12V / 24V)

Bildschirm-Schnittstelle DP-Port

USB-C 1 (für zweiten Bildschirm)

SONSTIGES

Sicherheit TPM2.0 TPM2.0 TPM2.0 & vPro

Strom Versorgung extern - 65W - Adapter 19V /3.42A

Abmessungen (B x H x T) 410 x 400 x 260mm (Arbeitsposition 45°)

Nettogewicht 8,70 kg (ohne Netzteil und Kundendisplay)

Materialien Aluminium und Polycarbonat

Farben 7 austauschbare Teile aus Polycarbonat (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)

Betriebssysteme Windows10 IoT, Linux

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Grafik Kundendisplay 2-zeilige Pixelansteuerung (Logo Darstellung möglich)

Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel

Barcodeleser 2D, ODP 333 Bondrucker, Kassenschublade

Zweiter Bildschirm (integriert oder extern)

10" Kundendisplay

