

*Nouvelle imprimante point de vente ODP 1000 by POSLIGNE® :
l'alliance subtile d'un design contemporain épuré et d'une laque
noire satinée*

Lisses - le 16 décembre 2010 ; le Groupe **AURES**, constructeur des terminaux et systèmes de gestion et d'encaissement **POSLIGNE®**, dévoile sa nouvelle imprimante de tickets thermiques spéciale points de vente et de service, l'**ODP 1000**.

Elégantes et discrètes, les lignes pures de cette imprimante très design s'habillent d'un noir profond et intense, qui évoque à la fois la douceur d'un satin délicat et l'effet miroir d'une laque de Chine.

Son format extrêmement compact en font une imprimante tickets très logeable au point de caisse ; son ergonomie est optimisée par la présence d'une **sortie papier frontale**, garantie d'une protection «splash-proof» et d'une étanchéité renforcées, très utile dans certains environnements difficiles (*éclaboussures, poussières et miettes des cuisines, restaurants et bars, des univers CHR et des boulangeries par exemple*).

L'**ODP 1000 by POSLIGNE®** possède une vitesse d'impression de 160 mm/seconde, un chargement et un coupe papier automatiques et une double interface intégrée (Série et USB) ; elle est livrée prête à l'emploi avec tous ses câbles dans une seule et même boîte.

POSLIGNE®



RÉINVENTER L'UNIVERS DES TERMINAUX POINT DE VENTE

Les « Plus » ODP 1000

- Design contemporain laqué noir de la Collection « **Black Piano** » by POSLIGNE®
- Format compact très ergonomique et très logeable
- Sortie tickets située en face avant (et non sur le dessus de l'imprimante) pour un design «splashproof» renforcé (anti-éclaboussures)
- Double interface intégrée (Série RS232 C et USB)
- Vitesse 160 mm/sec
- Utilitaire de configuration mis à disposition
- Livrée prête à l'emploi avec tous ses câbles dans une seule et même boîte.

<u>Méthode d'impression</u>	<u>thermique directe</u>
<u>Vitesse d'impression</u>	<u>160 mm/sec</u>
<u>Largeur d'impression</u>	<u>max 72 mm (512 points)</u>
<u>Résolution</u>	<u>180 dpi x 180 dpi</u>
<u>Mémoire interne</u>	<u>64 Mo</u>
<u>Caractères/lignes</u>	<u>Caractère A : 42 colonnes</u>
	<u>Caractère B : 56 colonnes</u>

<u>Chargement papier</u>	<u>automatique</u>
<u>Sortie papier</u>	<u>frontal (et non pas sur le dessus de l'imprimante)</u>

Papier thermique

<u>Largeur</u>	<u>80 mm</u>
<u>Epaisseur</u>	<u>0,065 – 0,1 mm</u>
<u>Diamètre rouleau</u>	<u>max 83 mm</u>

Caractères

<u>Alphanumériques</u>	<u>95</u>
<u>Caractères extension graphique</u>	<u>128 x 18 pages (1 espace/page)</u>
<u>Caractères internationaux</u>	<u>14</u>
<u>Codes barres</u>	<u>UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code</u>

<u>Emulation</u>	<u>compatible ESC/POS</u>
<u>Détecteur</u>	<u>fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert</u>
<u>Ports tiroirs caisse</u>	<u>1 double port (pour 2 tiroirs)</u>
<u>Interfaces</u>	<u>double interface intégrée USB/Série (RS232)</u>

<u>Alimentation</u>	<u>Externe 24V – 2,5A</u>
<u>Buzzer</u>	<u>intégré</u>

<u>Auto-cutter/massicot</u>	<u>type guillotine, max 30 coupes/mn (partielles ou totales)</u>
-----------------------------	--

<u>Durée de vie</u>	<u>tête d'impression (160 km) – coupe papier (1,5M de coupes)</u>
---------------------	---

<u>Température utilisation</u>	<u>5 à 40°C</u>
--------------------------------	-----------------

<u>Dimensions (P x L x H)</u>	<u>164,34 x 135,85 x 110,03 mm</u>
<u>Poids</u>	<u>1,4 kg</u>

<u>Drivers</u>	<u>Compatible Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP, XP Embedded)</u>
	<u>Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS</u>

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.

Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration et tous les points de vente et de service.

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d'activité, grâce à des équipements aux designs innovants et aux coloris modulables.

La distribution des systèmes POSLIGNE® s'organise à partir du siège d'AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande Bretagne, Allemagne et USA) et d'un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays.

Pour tout complément d'information,
contacter **Yannick-Florence WAELLY**
01 69 11 16 65 (LD)

yannick.waelly@ares.com

www.ares.com



L'ODP 1000 by POSLIGNE® :

***un design laqué très « zen »,
à l'instar des plus belles
Bento et Sushi Boxes !***

(photos AURES Technologies)

