

ODP 333 d'AURES : bientôt disponible en blanc

Lisses, le 9 décembre 2013 ; l'imprimante tickets **ODP 333** se pare de blanc pour les fêtes de fin d'année : pur, laqué, ponctué de reflets miroirs, « white » est le nouveau coloris de l'imprimante tickets point de vente du constructeur AURES.

- Très compacte par rapport aux imprimantes tickets traditionnelles du point de vente et de service, l'ODP 333 possède un design cubique associé à une texture mate et brillante, *noire* ou *blanche*.
- Très ergonomique, sa sortie papier frontale « *splash proof* » assure une protection optimisée contre les poussières, miettes et éclaboussures de certains environnements difficiles (*cuisines, restaurants, bars, boulangeries...*).
- Certifiée *Energy Star* grâce à sa carte mère basse consommation, l'ODP 333 passe en mode veille automatique dès la première seconde où l'appareil n'est plus en fonctionnement : la garantie d'une moindre consommation électrique - *moins 30% en moyenne* - en adéquation avec les exigences environnementales des *Green Technologies*.

Enfin, ses formes carrées contemporaines, ponctuées d'élégants bandeaux laqués, sont parfaitement en phase avec le style et le look de la dernière génération des terminaux point de vente AURES.

L'imprimante ODP 333 en blanc sera disponible début 2014.



Les plus ODP 333

- Imprimante POS au design carré contemporain (Format ergonomique très compact)
- Carte mère basse consommation (moindre consommation énergétique)
- Triple interface : série RS232 C, USB et Ethernet
- Sortie papier frontale - pour un design « splash-proof » (*anti-éclaboussure*) et une étanchéité renforcée, notamment dans les environnements difficiles des CHR.
- Vitesse d'impression 160 mm / sec
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles

(voir fiche technique complète ci-après)



A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, **AURES** est constructeur de terminaux et systèmes point de vente (TPV) et périphériques associés.

Ces équipements (*EPOS hardware*) sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires - , la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service.

Le Groupe AURES - qui intègre **AURES Technologies** et **J2 Retail Systems** - possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales en Grande Bretagne, Allemagne, Australie et aux USA - et un réseau de distributeurs et revendeurs implanté dans plus de 50 pays.

Le Groupe AURES en 2013 représente 50 000 systèmes déployés et un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'Euros.

Pour tout complément d'information, contacter :

Yannick-Florence WAELLY

+33(0)1 69 11 16 65 (LD)

yannick.waelly@ares.com

www.ares.com



Pack SANGO avec imprimante tickets ODP 333 (en version « white »)

Fiche Technique**ODP 333**

<u>Méthode d'impression</u>	<u>thermique directe</u>
<u>Vitesse d'impression</u>	<u>160 mm / sec</u>
<u>Largeur d'impression</u>	<u>Max 72 mm / 512 points par ligne</u>
<u>Caractères/ligne</u>	<u>Caractère A : 42 colonnes 180 DPI</u> <u>Caractère B : 56 colonnes 180 DPI</u>
<u>Mémoire interne</u>	<u>64 Mo</u>
<u>Carte Mère</u>	<u>Basse consommation</u> <u>Mise en veille automatique - réduction des dépenses électriques de 30% environ</u>
<u>Chargement Papier</u>	<u>automatique</u>

Papier thermique

<u>Largeur</u>	<u>79,5 mm +/- 0,5 mm</u>
<u>Épaisseur</u>	<u>0,065 – 0,1 mm</u>
<u>Diamètre rouleau</u>	<u>Max 83 mm</u>

Caractères

<u>Alphanumériques</u>	<u>95</u>
<u>Extension graphique</u>	<u>128 / 18 pages</u>
<u>Caractères internationaux</u>	<u>14</u>
<u>Codes-barres</u>	<u>UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code</u>
<u>Emulation</u>	<u>compatible ESC/POS</u>

Drivers Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) /OPOS / Linux / Java POS

Détecteur fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert

Port(s) tiroir(s) caisse(s) 1 double port (2 tiroirs) – connecteur RJ-11 6 pin

Interfaces Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)

Alimentation Externe 24V - 1,75 A

Buzzer intégré

Coupe papier

Massicot type guillotine, Max 30 coupes/minute

Type de coupe partielle ou totale

Divers

MCBF de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé

Durée de vie tête d'impression : 160 km

Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ

Températures d'utilisation 5 à 40° C

Humidité 10% à 90% (sans condensation)

Dimensions (P x L x H) 165 x 135 x 105,2 (mm)

Poids 1 kg environ

Coloris : blanc (white) ou noir (black)