

INFORMATION PRESSE

Tout-terrain, compact, stylé : AURES dévoile **YUNO**

AURES sur **Equipmag 2014** - stand L006 - Paris Porte de Versailles, du 16 au 18 septembre.

AURES sur **Equip'hotel 2014** - pavillon 2 - stand B64 - Paris Porte de Versailles, du 16 au 20 novembre.

Lisses - septembre 2014 ; le Groupe **AURES** annonce **Yuno** - le dernier né de sa gamme complète de terminaux et systèmes point de vente, entièrement renouvelée depuis 2013 - qui sera présenté en avant-première lors des salons professionnels Equipmag et Equip'hotel 2014.

- *Tout-terrain et tout en style à la fois, **Yuno** est fanless, compact et performant.* Equipé d'une puissante plateforme *Bay Trail J 1900 Quad-Core*, il est disponible en 2 tailles d'écran (15,1 pouces 4/3 traditionnel et 15,6 pouces Wide de type 16/9^{ème}) ; sa dalle capacitive projetée résiste parfaitement à tous les chocs et aux rayures, tout en permettant la fonction multi-touch (*technologie PCAP*).
- *Modulable et multi-applications, **Yuno** a été pensé et développé par AURES pour s'adapter à toutes les situations : il est disponible en version classique, sur son socle, mais également déclinable en option VESA (utilisation en support mural et en positionnement sur mât) ou encore en version simple moniteur (écran tactile).*
- *Avec son disque flash SSD 2,5" de 64 Go, il ne craint pas les nuisances des environnements les plus difficiles (graisses, miettes, poussières, projections et résidus des cuisines, restaurants, bars ou boulangeries) ; son processeur Bay Trail consomme peu d'énergie (10 W seulement) et sa structure en aluminium agit comme dissipateur de chaleur, évitant ainsi les risques de surchauffe tout en respectant les normes environnementales en vigueur (faible empreinte carbone).*

*Fiable, accessible et d'un bon rapport qualité-prix au vu de ses nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), **Yuno** représente un investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques POS.*

Les + **Yuno**

- TPV compact et résistant, multi-applications
- Processeur Bay Trail J1900 Quad-Core
- SSD 2,5" 64 Go
- 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go
- Ecran plat sans bord
- Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch
- 2 tailles d'écran (15,1" ou 15,6" Wide)
- Base inclinable de 0° à 90°
- Connectique multiple et discrète, dissimulée dans le socle
- Sortie mini DP pour 2nd écran
- Faible consommation du processeur (<10 W) et empreinte carbone réduite
- Option VESA pour support mural ou positionnement sur mât
- Option simple écran (moniteur tactile)
- 2 coloris au choix : *white* et *black*

Données techniques

Processeur	Bay Trail J1900 Quad-Core
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go en standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5''64 Go (2 emplacements)
LCD	15'' TFT (1024 x 768) ou 15,6'' (1366 x 768) (<i>yuno wide</i>) rétroéclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)
Luminosité	250 cd/m2

• Entrées-sorties

Séries	4 ports série (+ option alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0
LAN	10/100/1000 Base-T
2 nd écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA (mini Display Port)
Tiroir-caisse	24 / 12 VDC
Audio	Haut-parleur interne, casque/ prise jack micro
Alimentation	+19VDC externe
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express (WIFI)

• Divers

EMI	CE/FCC Class A
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 40° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière
Coloris	White ou Black
Matériaux	Polycarbonate (capot) + aluminium (structure)

• Dimensions (L x P x H)

360,1 x 171,5 x 316,1 mm (format 15,1'')
402,2 x 171,5 x 295,3 mm (format 15,6'' Wide)

• Poids

10 à 11 kg suivant les options (format 15,1'')
11 à 12 kg (format 15,6'')

• OS compatibles

Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux, Android

• Options

MSR	3 pistes ISO support OPOS
Lecteur clé Dallas/ Addimat / RFID	1 emplacement à droite du TPV
Lecteur biométrique	oui
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes VFD
2 nd écran	10.1'' - 16:9 1024 x 600 Ecran plat à LED (affichage dynamique en caisse)
WIFI	802.11 b/g/n, interne
Option(s) VESA	pour positionnement mural et/ou sur mât (sans socle)
Option(s) simple écran	Yuno est déclinable en version moniteur (15,1'' et 15,6'' tactiles)

Yuno est compatible avec de nombreux périphériques et avec tous les accessoires intégrés du TPV **sango**.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, **AURES** est constructeur de terminaux et systèmes point de vente et périphériques associés. Ces équipements (*EPOS hardware*) sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires - , la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service (POS), quelle que soit leur taille.

Avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 50 M€ et plus de 50 000 TPV installés au cours de l'exercice 2013 , le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres pays.

Pour tout complément d'information, merci de contacter

Yannick-Florence WAELLY
Communications & PR Manager

01 69 11 16 65 (LD)

yannick.waelly@ares.com

www.ares.com



Yuno en "black"